

www.concretodecorativo.mx



HUAYACAN 101 LOCAL 3, BRISAS DE ZICATELA
A 1 CUADRA DEL MERCADO ZICATELA

CEL 9512290909

PUERTO ESC


2026



CONOCE NUESTRO

CATALOGO
DE SERVICIOS

¡Todo en un solo lugar!



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

OXIDADO

Página 3-8




ALISADO

Página 9-10



ESTAMPADO

Página 11-19



CHUKUM

Página 21-23



MICROCEMENTOS

NATURELO

Página 24-31


MICROTOPPING

Página 32-37



COMPLEMENTOS

Página 48-55




OXIDADO



La OXIDACIÓN en CONCRETO se trata de aplicar ÁCIDOS OXIDANTES líquidos, sobre CUALQUIER SUPERFICIE QUE CONTenga CEMENTO, sea gris o blanco, para cambiar la tonalidad del concreto en una coloración permanente, dándole una apariencia de **PIEDRA NATURAL**.

Es un proceso sumamente sencillo, durable y sobre todo **ECONÓMICO** de realizar para cambiar la apariencia de ese aburrido concreto gris que todos tenemos en casa. La única condición es que la superficie se encuentre virgen y que tenga mas de 3 semanas de haber sido vaciado el concreto.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

1. LIJAR LA SUPERFICIE A MANO O A MAQUINA, CON LIJA DE LONA DEL 80 Ó DEL 100 PARA GARANTIZAR QUE EL PORO ABRA Y PERMITA LA PENETRACIÓN DEL OXIDANTE. POSTERIORMENTE LIMPIAR CON THINNER Y QUITAR MANCHAS.



1

2. PROTEGER LAS PAREDES, PUERTAS Y MUEBLES, LUEGO DILUIR EL OXIDANTE CON AGUA PROPORCION 1:1 Y APLICAR DE 2 A 3 CAPAS CON ASPERSOR PROFESIONAL, SPRAYER O CON BROCHA Y UN PAÑO PARA EMPAREJAR LOS EXCESOS DE OXIDANTE QUE SE VAN ACUMULANDO EN LA SUPERFICIE. ESPERAR A QUE SEQUE AL TACTO ENTRE CAPA Y CAPA O UNA HORA ENTRE ELLAS.




2

3. APLICAR LAS CAPAS POSTERIORES NECESARIAS HASTA TERMINARSE EL ACIDO CORRESPONDIENTE AL AREA DETERMINADA, 1 LITRO DE OXIDANTE RINDE 10 M2, PUEDEN SER NECESARIAS 2, 3 O HASTA 4 CAPAS PARA QUE EL COLOR EMPIECE A REACCIONAR. DEJAR SECAR 24 HRS DESPUES DE APLICAR LA ULTIMA CAPA.



3

PROCEDIMIENTO



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

4. AL SIGUIENTE DIA LAVAMOS O TRAPEAMOS LA SUPERFICIE CON AGUA Y AJAX AMONIA O ACIDO MURIATICO PARA ESTABILIZARLA Y APLICAMOS NUESTRO SELLADOR IMPREGNADOR DE URETANO, MANEJAMOS **5 CALIDADES:** 25% URETANO, 30% URETANO Y 30% REFORZADO HG, HIDROFUGANTE Y CERA EN PASTA EL SELLADOR PENETRA EN EL CONCRETO DANDO UNA PROTECCION INTERNA Y OTRA SUPERFICIAL.

4




5

ACABADO FINAL




PROCEDIMIENTO



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



PATIOS



MUROS



COCHERAS




BAÑOS




ESCALERAS



INTERÉS SOCIAL



COCINAS




RESIDENCIAL



UNIVERSIDADES

GALERIA APLICACIONES



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



BAÑOS



PISO COMÚN



CANCHAS



DIF OAXACA



CASAS TRADICIONALES



CONCRETO ESTAMPADO



BARRAS




CREMATORIO



ESCALERAS

GALERIA APLICACIONES



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



OXIDANTE KEMIKO STONE TONE STAIN

LITRO \$800/10 M2
GALÓN 3.8 LT \$2850/40 M2



acabados para concreto

BOMBA-ASPIERSORA ACIDOS

\$2700 PARA 8 LTS



SELLADOR ACRILICO WB BASE AGUA 30

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4450/100 M2

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2
CUBETA 19 LT \$5950/100 M2

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3250/40 M2

SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4250/40 M2



COSTOS ENERO 2026

MATERIAL \$150/M2
MANO DE OBRA VARIABLE



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



PULIDO EN FRESCO

La manera mas sencilla, fácil y económica de darle color a tu piso es aplicar color endurecedor en la superficie aun fresca de tu concreto, con el COLOR ENDURECEDOR que contiene cemento, pigmento garantizado de por vida contra la decoloración, fibra de polipropileno para reducir la posibilidad de fisuras y silicio para dar mayor dureza y resistencia a la superficie.

Presentación de bulto de 27 kg, solo esparce y pule con llana metálica, protégelo con sellador acrílico 30% cuando este ya haya fraguado.

18 colores siempre en existencia.



CONCRETO
DECORATIVO
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

COLOR ENDURECEDOR BLENDER

BULTO 27 KG \$680 /7 M2 PULIDO

MARFIL

PALE PINK

CORAL

SAND

GOLDEN SAND

ORANGE

GRAY

YELLOW

TERRACOTA

PLUMB

PEACH

COLORADO

OBSIDIANE

CAPUCCINO

CHOCOLATE

GREEN LAGOON

FOREST

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2

CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2

CUBETA 19 LT \$4950/100 M2


SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2

CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

PRECIOS



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



SAND



OBSIDIANE



CAPUCCINO



COLORADO



FOREST



OBSIDIANE



GRAY



MARFIL



PLUMB

GALERIA PULIDOS


MATERIAL \$120/M2
MANO DE OBRA VARIABLE



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

ESTAMPADO



Se trata de DARLE FORMA el concreto en estado plástico (fresco) agregando COLOR Y TEXTURA con moldes de poliuretano, en diseños totalmente artesanales, como madera, tabique, piedra bola, cantera, adoquin, laja, piedra porfida o simplemente textura de roca, logrando así un acabado ESTÉTICO practicamente artesanal pero a un costo mas económico y aprovechando las cualidades del concreto como dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento y economia.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

1. APLICAR EL COLOR ENDURECEDOR SOBRE EL CONCRETO FRESCO Y PULIR, PIGMENTO CEMENTICIO REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO (QUE REDUCE LA POSIBILIDAD DE FISURA EN 90%) Y SILICIO QUE LE OTORGA MAYOR DUREZA A LA SUPERFICIE.



2. DESPUES DEL PULIDO, APLICAR EL DESMOLDANTE EN POLVO EN UNA CAPA MICRODELGADA, SIRVE PARA QUE EL MOLDE NO SE ADHIERA AL CONCRETO, DA UN COLOR SECUNDARIO Y FUNCIONA COMO MEMBRANA DE CURADO TAMBIEN. VIENE EN COLORES CAFÉ CLARO, CAFÉ OSCURO, NEGRO Y NEUTRAL (BLANCO, PARA CUANDO NO SE DESEA UN COLOR SECUNDARIO) .



3. SE PROCEDE A ESTAMPAR EL CONCRETO ANTES QUE ENDUREZCA, CON LOS MOLDES DE POLIURETANO PROFESIONALES, TENEMOS MAS DE 10 MODELOS EN EXISTENCIA Y MAS DE 70 SOBRE PEDIDO. LOS PODEMOS RENTAR A UN COSTO DE \$250 POR DIA/PIEZA O A LA VENTA.



ESTAMPADO DIA 1



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

4. AL SIGUIENTE DIA (3 A 5 DIAS ES MEJOR) LAVAMOS LA SUPERFICIE PARA QUITAR EL EXCESO DE DESMOLDANTE Y APLICAMOS NUESTRO SELLADOR IMPREGNADOR ACRILICO BASE SOLVENTE ACABADO HUMEDO.

MANEJAMOS 3 CALIDADES:

25% SÓLIDOS

30% SÓLIDOS

HG REFORZADO HIGH GLOSS.

SON LOS ÚNICOS SELLADORES QUE PENETRAN EN EL CONCRETO DANDO UNA PROTECCION INTERNA Y OTRA SUPERFICIAL.



ACABADO FINAL

ESTAMPADO DIA 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

COLORES



COLOR ENDURECER BLENDER

BULTO 27 KG \$730/10 M2

POLVO DESMOLDANTE

BOLSA DE 2.25 KG \$400/20-25M2
CAJA DE 9 KG \$1300/80-100 M2
GRIS-NEGRO-CAFÉ CLARO-CAFÉ
OBSCURO-NEUTRO



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2
CUBETA 19 LT \$5950/100 M2

MATERIAL \$150/M2
MANO DE OBRA
\$VARIABLE/M2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

MOLDE TB-17: COBBLE STONE

LONDON STONE



costo \$4200.00 M.N

MOLDE RT-01: SLATE TILE 6X6

PIEDRA PÓRFIDA 15X15



costo \$5900.00 M.N

MOLDE TR-32: BORDER COURSE

PIEDRA EN BORDE



costo \$5200.00 M.N

MOLDE TY-12: FRENCH GRANITE

GRANITO FRANCÉS



costo \$5900.00 M.N

MOLDE TB-51: LONG DECK

TABLON DE MADERA 90 Y 120



costo \$3500 Y \$4000 M.N

MOLDE TR-31: NAPOLEON TILE

CUADROS 10X10 CM



costo \$5900.00 M.N

MOLDE TY-22: FLAT ASHLER


LAJA CANTERA GRANDE



costo \$5700.00 M.N

MOLDE TR-52: WOOD PLACK

MADERA TABLA 15CM




costo \$13500.00 M.N

MOLDE TY-25: WOVEN SLATE

REHILETE



costo \$5900.00 M.N



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

MOLDE TB-13:

ENGLISH FAN

ABANICO EUROPEO



MOLDE TY-16:

CRACKED ROCK

PIEDRA BOLA



MOLDE TY-41:

HERRINGBONE

PETATILLO



MOLDE TY-21:

NATURAL ASHLER

LAJA DE CANTERA



MOLDE TR-09:

GARDEN STONE

PIEDRA DE JARDIN



MOLDE TY-01:

LINED SKIN

TEXTURA



MOLDE TY-27:

WALKWAY SLATE

BANQUETA



MOLDE TR-15:

RIVER STONE

PIEDRA DE RIO



RENTA POR DIA/PIEZA
\$250.00

**GARANTIA EN EFECTIVO
POR EL VALOR DEL
MOLDE-INE.**



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



PATIOS



TERRAZA



PATIO INTERIOR



ALBERCAS



BANQUETAS



COMERCIO



PASILLOS



PATIO DE MANIOBRAS



BANQUETAS

GALERIA APLICACIONES



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



INTERIORES



JARDINES




RESIDENCIAL



RESTAURANT



RESIDENCIAL




VIALIDADES



VIALIDADES



PARQUES



CALLES

GALERIA APLICACIONES 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



CAMINOS



COCHERAS



TERRAZAS



PATIO DE SERVICIO



ACCESOS



PASILLOS



ACCESOS



BANQUETAS



PATIO INTERIOR

GALERIA APLICACIONES 3



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

CHUKUM

El chukum es un acabado natural utilizado para muros, plafones, piscinas, mobiliario, y pisos tanto exteriores como interiores. El acabado de chukum proviene de un árbol endémico de la Península de Yucatán, el cual es utilizado en la actualidad para lograr acabados de gran belleza y con propiedades físicas excepcionales. El recubrimiento se logra mediante la mezcla del Agua con la Masilla. Creemos que promover una cultura sostenible es el comienzo para generar una sociedad más consciente y responsable, es por eso que ofrecemos una solución sustentable de materiales de revestimiento para diferentes espacios utilizando productos naturales de la más alta calidad.



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS Y CHUKUM
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



ALBERCAS



MUROS EXTERIORES



MUROS INTERIORES

GALERIA CHUKUM



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS Y CHUKUM
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



ADHERENTE BLENDERBOND

LITRO \$250/4 M2
 GALÓN \$850/15 M2
 CUBETA \$2850/75 M2



BULTO MASILLA CHUKUM

BULTO \$550/4M2 PISO O MURO
 BIDON 20 LT AGUA DE CHUKUM \$850
 GALON 5LT AGUA DE CHUKUM \$300



SELLADOR ACRILICO WB BASE AGUA 30

LITRO \$350/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4450/100 M2



SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5950/100 M2

CERA EN PASTA MATE

LITRO \$850/8 M2
 GALÓN 3.8 LT \$2850/30 M2

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3250/40 M2

SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4250/40 M2

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5650/100 M2



COSTOS CHUKUM

MATERIAL \$250 A \$300/M2
 MANO DE OBRA \$300/M2
TOTAL \$600 A \$700/M2



**CONCRETO
 DECORATIVO**
 OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
 CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS Y CHUKUM
 HERRAMIENTAS PARA
 CONCRETO

NATURELO

MICROCEMENTO ARTESANAL



Es un microcemento especialmente diseñado a base de POLIMEROS REFORZADOS de alta resistencia para aplicarse en un espesor mínimo de 3 mm EN PISO, y solo 1 a 2mm EN MURO, contiene un sistema integral de adhesivos polimerico que soportan la adherencia con el concreto existente, aunque lo recomendable es utilizar nuestro adherente BLENDERBOND.

A pesar de lo microdelgado conserva las características de dureza y capacidad de un concreto tradicional, agregando ALTA ADHERENCIA Y ELASTICIDAD así como ALTA RESISTENCIA A LAS FISURAS debido que vienen reforzados con FIBRA DE POLIPROPILENO Y MINERALES ADECUADOS como el SILICIO.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

1. LIMPIAR ADECUADAMENTE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO CUALQUIER SOSPECHA DE GRASA, PINTURA O SELLADOR EXISTENTE, PODEMOS AUXILIARNOS DE UNA LIJA, DESBASTE O SIMPLEMENTE THINNER. EN EL CASO DE FISURAS ES NECESARIO CORREGIRLAS ADECUADAMENTE.



2. APLICAR NUESTRO ADHERENTE ESPECIAL DE MICROCEMENTOS BLENDERBOND, QUE AL IGUAL QUE NUESTRO MICROCEMENTO ESTÁ REFORZADO CON POLIMEROS QUE SE FUSIONAN, GENERANDO UNA ADHERENCIA EXTRAORDINARIA DE LOS DOS ELEMENTOS. YA DEBEMOS TENER PREPARADO NUESTRO NATURELO AGREGANDO 5 LT DE AGUA AL BULTO DE 25 KG Y BATIR CON TALADRO MEZCLADOR 3 A 5 MINUTOS.

3. APLICAR LA PRIMERA CAPA DEL MICROCEMENTO NATURELO, REPARTIENDOLO UNIFORME EN LA SUPERFICIE Y PULIENDO CON LLANA METALICA REDONDA. ES NUESTRA CAPA BASE, APLICAREMOS UNA SEGUNDA CAPA PARA PULIR CON EL NATURELO COLADO (SIN FIBRA) MAS DELGADA ANTES QUE FRAGÜE LA PRIMER CAPA PARA MEJORAR EL PULIDO.



APLICACIÓN DIA 1



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

4. CON SOLO UN DIA DE SECADO
PODEMOS APLICAR SELLADOR (2 A 3 CAPAS) Y NUESTRO
TRABAJO ESTÁ TERMINADO.
TIENES UNA SUPERFICIE CON
ACABADO EN CONCRETO
NATURAL EN 4 SENCILLOS
PASOS, SOLO DISFRUTA TU
ESPACIO!

Ó...
OCUPALO COMO BASE PARA
APLICARLE OXIDANTES O
INCLUSO ESTAMPARLO CON
MOLDES EN LOS QUE SU DISEÑO
NO SEA MUY PROFUNDO.

4



ACABADO FINAL

APLICACIÓN DIA 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



ADHERENTE BLENDERBOND

LITRO \$250/4 M2
 GALÓN \$850/15 M2
 CUBETA \$2850/75 M2



ULTRATHIN NATURELO

BULTO 25 KG \$990/4.0 M2
 NEGRO ESPACIAL \$1050



SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5950/100 M2

CERA EN PASTA MATE

LITRO \$850/8 M2
 GALÓN 3.8 LT \$2850/30 M2

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3250/40 M2

SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4250/40 M2



SELLADOR ACRILICO WB BASE AGUA 30

LITRO \$350/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4450/100 M2

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

COSTOS Y COLORES

MATERIAL \$280 A \$350/M2
 MANO DE OBRA \$300/M2
TOTAL \$600 A \$800/M2



**CONCRETO
 DECORATIVO**
 OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
 CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
 HERRAMIENTAS PARA
 CONCRETO

MICROCEMENTO ULTRATHIN

NATURELO

NATURAL

GRAY

PLUMB

OBSIDIANE

MARFIL

BLANCO

SAND

NEGRO

CHUKUM

PEACH

PALE PINK

CAPUCCINO

TERRACOTA

COLORADO

GREEN LAGOON

FOREST

COLORES DISPONIBLES



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



BAÑOS




MURO Y PLAFÓN



FACHADAS



BARRAS



MUROS



MUROS DE REMATE



PISOS



MUROS REMATE



FACHADAS

GALERIA APLICACIONES 1



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



RENIVELACIONES



BAÑOS



INTERIOR TOTAL



AZOTEAS




MICROESTAMPADOS



PISO RESTAURANTE



AZOTEAS



FACHADAS



COCHERAS

GALERIA APLICACIONES 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



COCHERAS



ESCALERAS



ESCALERAS



ALBERCAS



PISO RESIDENCIAL



PISO BAR



TERRAZAS



ESCALERAS



RESIDENCIAL

GALERIA APLICACIONES 3



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA


www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

MICROTOPPING



Es un microcemento especialmente diseñado a base de CARGAS MINERALES de MARMOL, partículas de cerámica y RESINAS SINTÉTICAS de alta resistencia para aplicarse en un espesor mínimo menor a **1mm**, contiene un sistema integral de adhesivos polimericos que soportan la adherencia con el concreto existente, aunque es INDISPENSABLE utilizar nuestro adherente BLENDERBOND. A pesar de lo microdelgado conserva las características de GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, así como ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

LIMPIAR ADECUADAMENTE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO CUALQUIER SOSPECHA DE GRASA, PINTURA O SELLADOR EXISTENTE, PODEMOS AUXILIARNOS DE UNA LIJA, DESBASTE O SIMPLEMENTE THINNER. EN EL CASO DE FISURAS ES NECESARIO CORREGIRLAS ADECUADAMENTE.

TU SUPERFICIE DEBE SER FINA A LISA PULIDA, NO PUEDE SER RUSTICA YA QUE EL ESPESOR DEL MICROTopping ES APENAS 1 MM.



2. APLICAR NUESTRO ADHERENTE ESPECIAL DE MICROCEMENTOS BLENDERBOND PREVIO AL MICROTopping.


YA DEBEMOS TENER PREPARADO NUESTRO MICROTOP AGREGANDO 1 LT DE AGUA POR CADA 4 KG DE POLVO , EL COLOR (20 TONOS EN EXISTENCIA) Y BATIR CON TALADRO MEZCLADOR 3 A 5 MINUTOS.

APLICAR PRIMER CAPA EXTENDIENDO UNIFORMEMENTE SIN PULIR PERO SI DEJAR PERFECTAMENTE NIVELADO. DEJAR SECAR AL TACTO ANTES DE APLICAR SEGUNDA CAPA.

3. APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE MICROTopping EXTENDIENDO EN LA SUPERFICIE Y PULIENDO CON LLANA METALICA. ESTA ES NUESTRA CAPA FINAL Y DEBE SER MAS DELGADA PARA PODER REALIZAR MEJOR EL PULIDO.

PODEMOS AUXILIARNOS DE UN SPRAY CON AGUA O UNA TERCERA CAPA SI ES NECESARIO.

DEJAMOS SECAR EL RESTO DE LA JORNADA.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

AL SIGUIENTE DIA DEBEMOS LIJAR CON LIJA FINA DE PAPEL DEL 280 Y 400 ANTES DE APLICAR SELLADOR.

ESTO ES PARA LOGRAR UN ACABADO PERFECTAMENTE PULIDO Y ELIMINAR IMPUREZAS DE LA PALICACIÓN.



APLICAR EL SELLADOR SEALACRYL 30% SOLIDOS DE RESINAS ACRILICAS PARA LOGRAR EL MEJOR RESULTADO EN PISOS, (O CERA EN PASTA MATE ACABADO HUMEDO EN MUROS) , SE APLICA DIRECTAMENTE DEL ENVASE SIN DILUIR EN 2 CAPAS, DEJANDO PASAR 3 HORAS ENTRE CAPAS.

LISTO! TIENES UN PISO O MURO INCREIBLE EN SOLO UNOS CUANTOS PASOS!



ACABADO FINAL



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



ADHERENTE BLENDERBOND

LITRO \$250/4 M2
 GALÓN \$850/15 M2
 CUBETA \$2850/75 M2



MICROCEMENTO MICROTOPPING

GALÓN DE 4 KG \$1100/5M2
 CUBETA DE 20 KG \$4750/30 M2



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
 CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
 GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2
 CUBETA 19 LT \$5950/100 M2

CERA EN PASTA MATE

LITRO \$850/8 M2
 GALÓN 3.8 LT \$2850/30 M2



PIGMENTO COLORMAX

BOTE 100 ML \$150/1 GALÓN
 BOTE 500 ML \$500/1 CUBETA



COSTOS Y COLORES

MATERIAL \$350 A \$400/M2
 MANO DE OBRA \$300/M2
TOTAL \$650 A \$800/M2



**CONCRETO
 DECORATIVO**
 OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
 CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
 HERRAMIENTAS PARA
 CONCRETO



CUBO DE ESCALERA



BAÑOS



COCINAS



MOBILIARIO



ESCALERAS



BAÑOS



BARRAS




PISO LOCAL COMERCIAL



PISO RECAMARAS

GALERIA APLICACIONES 1



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



ESCALERA



RESIDENCIAL



RECAMARAS



OFICINAS



MURO DE REMATE



COCINAS



MOBILIARIO



MOBILIARIO



FACHADAS

GALERIA APLICACIONES 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

SELLADORES

El Sellador **SEALACRYL** es un sellador para concreto ó practicamente cualquier tipo de superficie en obra arquitectónica, formulado a base de co-polimeros acrilicos que se encuentra listo para ser utilizado. **Es transparente, de secado rápido, eficiente tanto en superficies interiores y exteriores, concreto convencional, concreto decorativo, paneles, piedra, tabique, adobe, muros de tierra, etc.**

Contiene un aditivo único que trabaja para **evitar el amarillamiento** causado por la exposicion a la luz del sol. Puedes encontrarlo en 3 versiones con diferentes porcentajes de sólidos de resina acrilica en la solución.

El sellador **FORZA HIDROFUGANTE** es un sellador base silano-siloxano especial para areas que esten en contacto con la humedad, ya que reduce la afectación a la superficie y le da un acabado totalmente MATE, de apariencia natural.

La **CERA EN PASTA** es ideal para aplicarse en muros y plafones interiores, ya que no genera olor en su aplicación y el acabado se mimetiza con la superficie resultando un aspecto mate muy atractivo visualmente estético, debe aplicarse sobre superficies totalmente lisas, incluyendo concreto, pastas ó pinturas.

No genera película, y está especialmente formulado para producir un acabado de bajo brillo con alta protección y durabilidad.

El Sellador **SEALACRYL** y el **FORZA HIDROFUGANTE** se aplican directamente, sin diluir, sobre la superficie totalmente seca y libre de polvo.

En concretos al exterior puede aplicarse a las 72 hrs despues de colado, en superficies pulidas es mejor esperar 14 dias, y en interiores lo ideal es a los 28 dias de vaciado del concreto.

La **CERA EN PASTA** puede aplicarse al dia siguiente de la aplicación de tu pasta o microcemento.



SELLADOR ACRILICO WB BASE AGUA 30%

LITRO \$350/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2

CUBETA 19 LT \$4450/100 M2

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2

CUBETA 19 LT \$4650/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2

CUBETA 19 LT \$4950/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2

CUBETA 19 LT \$5650/100 M2

¡¡NUEVOS PRODUCTOS!!

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3250/40 M2


SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4250/40 M2

CERA EN PASTA

LITRO \$850/8 M2

GALÓN 3.8 LT \$2850/30 M2




SELLADOR HIDROFUGANTE

LITRO \$500/5 M2

GALÓN 3.8 LT \$1600/20 M2

CUBETA 19 LT \$5950/100 M2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

SELLADORES



**SOBRE CONCRETO
ENDUELADO APARENTE**



**SOBRE MURO DE TIERRA
COMPACTADA**



SOBRE CEMENTO PULIDO




SOBRE LOSETA DE BARRO



SOBRE PISOS DE LADRILLO



SOBRE ADOQUIN



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

SELLADORES



SOBRE LAJA DE CANTERA



SOBRE PISOS
ESTACIONAMIENTO



SOBRE PISO OXIDADO



SOBRE CONCRETO
ESTAMPADO



SOBRE MICROCEMENTOS



SOBRE CONCRETO
MARTELINADO/LAVADO



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

Celta^{MR}



FLOTA DE MAGNESIO 48" \$8900

LLANA AVIÓN 48" \$2100

LLANA SUPERAVIÓN 12"x48" \$5920

LLANA AVIÓN 36" \$1750

LLANA MANUAL 24". \$690

HERRAMIENTA CELTA

LLANA MANUAL 16". \$400

MINILLANA 8". \$250

LLANA MAGNESIO 16". \$550

LLANA MANUAL 14". \$360

ESPATULA 77 \$70

ESPATULA 55 \$50

LIJADORA \$155

ORILLADOR CURVO/RECTO \$240

RODILLERA HULE \$165

JUNTEADOR "S" \$45

VOLTEADOR TRADIC \$120

CABEZAL DE CADENA \$3200

TUBO DE ALUMINIO \$1400

PEINE DE ALAMBRE 48"x1/2". \$6900

PEINE DE ALAMBRE 36"x3/4". \$5300

PEINE DE ALAMBRE 36"x1/2". \$5800

PEINE DE ALAMBRE 48"x3/4". \$6300

PRECIOS HERRAMIENTA



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

HERRAMIENTA



\$500.00

ADAPTADOR PARA CABEZAL



\$155.00

LLANA PLASTICO PARA LIJAR



\$55.00 Y \$70.00

ESPATULAS 55 Y 77



\$50.00

JUNTEADOR "S"



\$120.00

RAYADOR DE LÁMINA 3X6



\$240.00

ORILLADOR EXTREMO LISO



\$60.00 Y \$90.00

ESPATULA 400 Y 600



\$150.00

RAYADOR DE ALUMINIO 3X6



\$240.00

ORILLADOR CURVO



\$140.00

ESQUINERO INT 152X64



\$120.00

VOLTEADOR DE ALUMINIO



\$200.00

RAYADOR DE PIE 6X4 1/2



\$140.00

ESQUINERO EXT 152X64



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

HERRAMIENTA



\$750.00

LLANA RANURADA MANUAL



\$700.00

LLANA REDONDA 24 PULGADAS




\$700.00

LLANA DE MAGNESIO



\$600.00

ADAPTADOR GRIS P/TUBO



\$550.00

ADAPT AMARILLO P/TUBO



\$5800.00

LLANA RANURADA AVION



\$400.00

LLANA REDONDA 16 PULGADAS



\$360.00

LLANA CUADRADA 14 PULGADAS



\$250.00

LLANA TAPICERA 12"




\$250.00

MINILLANA 8 PULGADAS



\$15.00

CUÑA



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx


CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

HERRAMIENTA



90 CM \$1750.00 & 120 CM \$2100.00

LLANA TIPO AVIÓN



\$8900.00

FLOTA BULL MAGNESIO



\$3200.00

CABEZAL DE CADENA



ALUMINIO \$1400.00 & NEGRA \$700.00

EXTENSIONES




\$5000.00

DESILIZADORES (SLIPPERS)




3/4" \$4600.00 1/2" \$51000

PEINE DE ALAMBRE 90 CM



3/4" \$5600.00 1/2" \$62000

PEINE DE ALAMBRE 120 CM



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

Pigmentos en polvo para su integración a la masa de concreto.

COLOR INTEGRAL

Es un pigmento integral en polvo para morteros y concretos.

Es un producto profesionalmente diseñado para dar coloración a concretos o morteros en toda su masa. Contiene pigmentos que cumplen con los mayores estándares de calidad mundial y que son químicamente estables evitando con esto su decoloración por acción del medio ambiente.


Se encuentra disponible en 18 colores de línea y se puede utilizar en elementos prefabricados.

Se puede aplicar en interior y exterior, por su presentación es de fácil integración en la masa del concreto o mortero, tiene cero desperdicio y es de larga duración, si se aplica en las proporciones adecuadas, no daña la consistencia y resistencia del concreto.

Se recomienda ocuparlo al 5-7% de los kg de cemento a colorear, puede mezclarse con cemento gris, blanco o cualquier pasta.



CONCRETO COLOREADO



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

COLOR MAX COLOR INTEGRAL


Pigmentos en polvo para su integración a la masa de concreto.

COSTO POR KG

PALE PINK	\$ 280	COLORADO	\$ 190	GRAY	\$ 180
PEACH	\$ 180	CHOCOLATE	\$ 240	PLUMB.	\$ 180
YELLOW.	\$ 180	CAPUCCINO	\$ 240	GREEN LAGOON	\$ 260
GOLDEN SAND	\$ 240	TERRACOTA	\$ 260	FOREST	\$ 240
SAND.	\$ 180	ORANGE	\$ 240	NEGRO.	\$ 240
MARFIL.	\$ 240	CORAL.	\$ 180	SKY BLUE.	\$ 625

*PRECIOS POR 1 KG, PRESENTACION ES DE 4 KG.

*LA PROPORCIÓN PARA INTEGRAR AL COLOR PUEDE VARIAR DESDE EL 3% HASTA EL 7% DE LOS KG DE CEMENTO A COLOREAR.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO



MOÑOS P/CIMBRA

MOÑOS o tirantes rompibles para sujetar la cimbra de madera para muros de concreto, de diversas medidas según el ancho especificado para su muro.

Contamos con medidas desde 10,12,15,20,35 cm hasta medidas especiales mayores a 45 cm de ancho en muros de concreto y gruesos de cimbrado de 23 cm.

Los tirantes rompibles, son elementos de acero, de alto carbón que sirve para retener las paredes de la cimbra, antes, durante y después del vaciado del concreto. Tiene una capacidad de 1,350 kg a la tracción cada uno (3,000 lbs).

La pata del moño tiene un estándar de 23 cm para el ajuste de la cimbra (barrotes y polines) y cerrados por una cuña de acero en cada uno de los extremos.



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

MICROFIBRA

Es una fibra a base de polipropileno en forma de multifilamentos (fibras sueltas), diseñado específicamente como refuerzo secundario para el concreto o morteros con el objetivo principal de reducir el agrietamiento causado por contracción plástica cuando el concreto está fresco y sufre un cambio de temperatura durante el fraguado.

Las fibras de polipropileno son ideales para sustituir a la malla electrosoldada en losas de concreto en piso y entre piso, tanques, puentes, elementos prefabricados de concreto, colados delgados sobre concreto, albercas, pisos industriales, canales, pisos industriales y un sin fin de otras obras de construcción.

Blender Microfibra® se adicionan de manera mecánica lo que garantiza que sea compatible con todo tipo de aditivos para concreto.



**CONCRETO
DECORATIVO**
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx


CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

COLA DE RATA

El cordón de respaldo BACKER ROD® es un material compresible, no absorbente, que se inserta en una junta para controlar la profundidad del sellador además de aislar la parte inferior de los efectos negativos de las variaciones de temperatura, así como de las humedades dentro de la cavidad de la junta.

Tiene una textura exterior similar a la piel. Es altamente flexible y compresible para su fácil instalación. Está disponible en una gran cantidad de diámetros. Permite una colocación correcta, además que economiza sellador. Funciona como sellador de juntas temporal, impidiendo que la junta se llene.

Las Juntas deben estar limpias, secas y libres de cualquier obstrucción.



CONCRETO
DECORATIVO
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO


SELLAJUNTAS

Es un autonivelante de un solo componente, sellador a base de poliuretano, de fácil aplicación con pistola mecánica.

El sellador, cuando está curado, forma una goma resistente y flexible cuando está expuesto a la humedad de la atmósfera. Además tiene una consistencia suave.

Sus propiedades físicas se mantendrán relativamente estables durante el tiempo y en diversas condiciones. Sus propiedades mecánicas y físicas siguen siendo consistentes a través de un intervalo de temperaturas desde -40 °C a 66 °C.

Es capaz de absorber movimiento dinámico de juntas de hasta 70% de la geometría de junta original (+/-35%) tras el curado se convierte en un caucho robusto y flexible cuando se lo expone a la humedad presente en la atmósfera.



CONCRETO
DECORATIVO
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx


CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

CONTROJUNTA PVC

CONTROJUNTA® es un perfil premodelado de plástico que previene agrietamientos aleatorios, formando una junta precisa y recta en la superficie del piso de concreto.

Este es el método más moderno para crear un rápido conjunto de control, se coloca cuando el concreto esté fresco, predeterminando la ubicación de las grietas que podrían ocurrir y con la controjunta forme una junta precisa y recta en la superficie.

CONTROJUNTA® se coloca inmediatamente después de extender y nivelar la lisa de concreto, marcándola con hilo o con regla en la zona diseñada para la junta, haciendo una ligera ranura en el concreto fresco con una llana o cuchara. CONTROJUNTA® debe ser alineada e insertada en la ranura hasta que la tapa rigidizadora llegue al nivel de la superficie.



CONCRETO
DECORATIVO
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

MORTERO AUTONIVELANTE

Es un fluido que contiene una mezcla de varios materiales y resinas poliméricas de **calidad Premium**, que se utiliza **para nivelar pisos**.

Además, sus compuestos químicos le ayudan a fluir sobre la superficie tratada, logrando una **nivelación por gravedad** con un **acabado totalmente plano y liso** **sin necesidad de herramienta para pulir**. Su uso representa una disminución considerable en el tiempo de aplicación y mano de obra, que regularmente se necesita para **nivelar**.

Un saco de 25 kilogramos de este producto nivela hasta 25 mm de espesor dejando un acabado terso, **ideal para la instalación de algún revestimiento ó simplemente un ACABADO APARENTE**.

Tiene una resistencia $f'c=500\text{kg/cm}^2$



**CONCRETO
DECORATIVO**
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO


ANTIDERRAPANTE

Trusty Step es un producto que al ser debidamente aplicado en pisos, le crea una micro textura que eleva su coeficiente de fricción de tal forma que aún estando mojado, mantiene sus propiedades anti-derrapantes (coeficiente de fricción superior a 0.6) y ayuda a prevenir resbalones. Puedes aplicarlo sobre cualquier tipo de superficie tal como loseta, vinílico, cemento, microcemento, marmol, etc.

Mantiene tu superficie original en seco, no amarillenta ni la modifica, es decir, la superficie se mantiene original en seco, solo se vuelve antiderrapante al contacto directo con el agua.



**PREVEN ACCIDENTES
POR PISO MOJADO**



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO

COSTOS VARIOS

MOÑOS PARA CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO

12,15,20, 25 35 CM. \$30.00 C/U

CUÑAS DE SOPORTE. \$45.00 C/U



FIBRA DE POLIPROPILENO

BOLSA DE 600 GRS. \$160.00/1M3 CONCRETO



COLA DE RATA PARA JUNTAS EN CORTES DE PISOS

ROLLO 600 M 1/4". \$1400

ROLLO 320 M 3/8". \$1000

ROLLO 640 M 3/8". \$1900



SELLADOR POLIURETANO AUTONIVELANTE PARA JUNTAS

SALCHICHA DE 600 ML. \$350



MORTERO AUTONIVELANTE ULTRA LEVEL


BULTO ULTRA LEVEL 8.0 \$1000

550 KG/CM2 HASTA 1 PULG



ANTIDERRAPANTE TRUSTY STEP

BOTE DE 1 LITRO. \$650/10 M2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA
CONCRETO